TabDents

tandheelkundig communicatie- en managementsysteem

infomedics

De TabDents Infomedics koppeling

De applicatie *TabDents – Infomedics* koppelt TabDents aan **Infomedics**.
Daartoe heeft TabDents op 6 plaatsen een knop die de website **Infomedics** opent met de volgende mogelijkheden:

- Declaraties indienen.
- Retourinformatie beoordelen.
- Details van de declaratie op patiëntniveau beoordelen.
- Bevraging op blokkering.
- Openen van het portaal 'Inzicht' van **Infomedics**.

De **Infomedics** website is met een 2-weg authenticatie optimaal beveiligd en TabDents stuurt uitsluitend beveiligde gegevens van de patiënt, in overeenstemming met het contract dat met **Infomedics** is afgesloten.


Dit document beschrijft de instellingen die nodig zijn om deze koppeling te realiseren en om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden.

Voor meer informatie: www.infomedics.nl


Elke patiënt kan bepalen hoe de wijze van declaratie via **Infomedics** mag verlopen:

- Ga in de patiëntenmap naar de tab 'Algemeen', subtab 'Uitgebreid'.
- Kies bij 'Aantal declaratie' de gewenste optie.
  Geen e-mail betekent ook géén 06-nummer doorsturen.


Standaard staan doorsturen en e-mail meezenden aan, en het aantal kopieën is standaard 1.
Het e-mailverkeer binnen de praktijk *blijft* beschikbaar als 'E-mail' is ingevuld.



- Stap 1: Download de laatste versie van TabDents, minimaal versie 1246-01, en de webapplicatie *TabDents – Infomedics*.
  Ga in TabDents naar menu Help>Servicedesk systeembeheer en klik op 'TabDents download pagina'.




- Stap 2: Download de webapplicatie *TabDents – Infomedics*.
  Indien de laatste versie van TabDents lager is dan nummer 1246-01 dan ook TabDents 1246-01 of hoger.




- Stap 3: Sluit TabDents.
- Stap 4: Installeer de nieuwe versie(s) door op 'Uitvoeren' of 'Run' te klikken.
  Zie ook menu Help>Info TabDents, knop 'Documenten' het document 'TabDents - Handleiding update via internet.pdf', waarin de installatie uitgebreider wordt uitgelegd.
  Als TabDents **niet** wordt gesloten is installatie niet mogelijk!


- Stap 5: Herstart TabDents en open een patiëntenmap, daarin de tab 'Financieel' en daarin de tab 'Factoring' of 'Verzekeraar'.
  Daarin staat na installatie de knop voor *TabDents – Infomedics*.




- De knop 'Meer inzicht' daarin opent direct naar uitgebreider gegevens over de desbetreffende patiënt en de gekozen declaratie.
  De verzonden declaraties worden per regel getoond, en elke regel heeft deze knop. Ook staat op elk regel aan de linker zijkant een pijltje omlaag waarmee de bijbehorende declaratieregels kunnen worden ingezien. Klik op individuele regels om die te controleren met die in de TabDents database staan. In het voorbeeld hebben die een groene omlijsting.




- Stap 6: In de declaratie module particulier is een knop voor *TabDents – Infomedics*. Deze wijze van benaderen opent de 'Indienen' tab, hier getoond voor verzenden.




- Stap 7: In de declaratie module verzekeraar is een knop voor *TabDents – Infomedics*. Deze wijze van benaderen opent de 'Indienen' tab, hier getoond na verzenden.




- Stap 8: In de dagboeken is een knop voor *TabDents – Infomedics*, indien het een declaratie gericht aan **Infomedics** betreft.
  Deze wijze van benaderen opent de 'Actueel' tab, of indien daar de declaratie niet meer zou staan, de tab 'Archief'. Hier is de situatie getoond na verzenden.





- Stap 9: In TabPoint is een knop voor *TabDents – Infomedics* om blokkeringen op te vragen. Ondanks het op het moment van bevraging actieve filter op b.v. alleen e-mail, wordt de gehele afsprakenlijst gecontroleerd. Heeft de patiënt meer afspraken dan wordt er maar 1 maal gecontroleerd op blokkering.
  Deze wijze van benaderen opent de 'Geblokkeerd' tab. In TabPoint wordt een blokkering als contant aangemerkt en ook getoond in de dagagenda, de kleine patiëntenmap en in de patiëntstatus. Tevens wordt een waarschuwing gegeven bij het opslaan van een behandeling. TabDents opent met blokkeringen gesorteerd bovenaan, en toont tevens de status in TabDents van dat moment. De knop 'Opslaan' is actief als er verschillen zijn tussen de TabDents waarden en de **Infomedics** waarden, en plaatst de gevinkte waarde in de centrale database. Na synchronisatie van ½ minuut worden deze gegevens ook binnen TabDents getoond.






- Stap 10: In TabPoint is een knop voor *TabDents – Infomedics* om blokkeringen op te vragen per patiënt. Deze wijze van benaderen opent de tab 'Geblokkeerd' én de tab 'Patiënt'.
  Deze optie dient *apart* te worden geactiveerd via menu>bestand>eigenschappen TabPoint>tab voorkeursinstellingen.







- Stap 11: In de patiëntstatus toont zich een blokkering met het woord 'Contant' in een rood kader, op de plaats waar ook alle andere belangrijke meldingen en indicatoren worden geplaatst.
  Tevens wordt vóór opslaan gewaarschuwd dat **Infomedics** heeft geblokkeerd en dat een andere betalingswijze moet worden gekozen, in samenspraak met de patiënt.



- Stap 12: Afhankelijk van de toegangsrechten (zie het 2de scherm) is altijd in *TabDents – Infomedics* de tab 'Inzicht' beschikbaar voor raadplegen van uitgebreide informatie bij **Infomedics**.





Voor de voorwaarden voor het gebruik van deze **Infomedics** koppeling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met **Infomedics**.

De eindgebruiker dient met **Infomedics** een apart contract af te sluiten om de beveiligde toegang te kunnen gebruiken.

Stand van zaken 1 januari 2021
De schermopnames dienen nog te worden voorzien van het nieuwe kleurenschema en logo, de functionaliteit is identiek.