



TabDents[®]

tandheelkundig communicatie- en
managementsysteem

Tandtechniek in eigen beheer

Per 1 januari 2019 dient tandtechniek in eigen beheer via aparte UPT codes met een Q als eerste letter te worden ingevoerd.

Dit document beschrijft de belangrijkste aandachtspunten.

Inhoudsopgave

1. Controleren van de beschikbare lijst	2
1.1 Uitlijsten	2
1.2 Selectie en aanpassen	3
2. Invoeren van Q codes	4
2.1 Standaard	4
2.2 Foutief ingevoerd	5
2.3 Onderhanden werk	6
2.4 Opslaan	7
3. Verrekening in logboek	8
3.1 Kolommen.....	8
4. Verzenden naar verzekeraars en factoraars.....	8



Klik op een regel in de inhoudsopgave om direct naar de pagina te gaan.

1. Controleren van de beschikbare lijst

1.1 Uittijsten

The screenshot shows the 'Verrichtingenlijst' window in TabDents. The main table lists various dental procedures with their respective UPT codes and prices. The 'Norm techniek' column shows negative values for many procedures, indicating they are not standard. The interface includes a search bar, filter options, and a table with columns for 'Regel', 'UPT', 'Omschrijving', 'Punten', 'Totaal bedrag', 'Afkorting', and 'Norm techniek'. A red arrow points to the 'Lijsten' menu in the top navigation bar. Another red arrow points to the 'Verrichtingenlijst' option in the dropdown menu. A third red arrow points to the 'Regelnummers tonen' and 'Rangschikken op' options in the right-hand panel. A fourth red arrow points to the 'Openen' button at the bottom right of the window.

Zowel de UPT lijst als de tarievenlijst bevat 490 Q codes.

De UPT lijst hoeft niet te worden bewerkt.

In de kolom 'norm techniek' staan *negatieve* waarden gelijk aan de waarde van de UPT code, behalve bij codes die aan tijd zijn gerelateerd.

De bedragen zijn zo gemaakt om verrekeningen met behandelaars te doen, die al dan niet zelf de techniek doen of delen daarvan.

Deze negatieve waarden dienen door de praktijk in goed overleg met behandelaars zodig aangepast te worden.

Selecteer een regel en klik op 'Openen'.

1.2 Selectie en aanpassen

The screenshot shows the TabDents software interface. The main window displays the 'Selectie criteria' section with various checkboxes. Below this is the 'Algemeen' section, which includes a table with columns for 'Regelnummer', 'Punten * 1000', and 'Totaal bedrag'. The 'Kleurbepaling op laboratorium' rule is highlighted in yellow, with a red arrow pointing to its 'Standaardbedrag techniekkosten' field, which contains the value -18,80. Below the 'Algemeen' section is the 'Koppelingen met UPT codes' table, which also highlights the 'Kleurbepaling op laboratorium' rule with a red arrow, showing a value of -18,80 in the 'Eigen bijdrage' column.

Het standaardbedrag techniekkosten wordt uitgeleverd met een bedrag *negatief* van de waarde van de Q code, behalve voor tijdstarieven.

Standaard gaat TabDents ervan uit dat de techniek moet worden verrekend met de behandelaar. Dat betekent dat een negatief bedrag gelijk aan het bedrag van de Q code leidt tot een volledige verrekening en dat de behandelaar dan *geen* vergoeding krijgt.

Als dat niet de bedoeling is kan per Q code het standaardbedrag techniekkosten worden aangepast en zondig naar een deelbedrag of naar € 0,00.

Bij € 0,00 zal de behandelaar het gehele bedrag als verrichting zien, let erop dat een bedrag hoger dan de maximale waarde, maar dan *negatief*, niet is toegestaan!

Als geen verandering wordt gedaan van de bedragen kan ook een afspraak op basis van een percentage worden gemaakt.

De verrekening vindt plaats via het logboek in een aparte kolom.

Zie 3.1.

2. Invoeren van Q codes

2.1 Standaard

The screenshot shows the TabDents software interface. The main window displays a dental chart with a grid of teeth. A red arrow points to a specific tooth in the chart. Below the chart, there is a table with columns: Element, Aantal, UPT, Omschrijving, Particulier, Verzekeraar, and Behandelaar. A red arrow points to the Q1340 entry in this table. To the right of the table, there is a panel with a search bar and a list of procedures. A red arrow points to the Q1340 entry in this list. The interface also shows various menu options and toolbars.

Element	Aantal	UPT	Omschrijving	Particulier	Verzekeraar	Behandelaar
-	1	Q1340	Opstellen volledige prothese	E.B. 25%	15,53	46,57 J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)
-	12	-	x 5 min. behandeltd td	0,00	0,00	J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)
-	1	P14	individuele afdruk met randopbouw bovenkaak B	15,76	47,28 J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)	
-	1	P21	volledig kunstgebit bovenkaak B	42,99	128,95 J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)	
-	1	P00	techniekkosten P21	0,00	0,00	J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)

De Q codelijst bevat 390 regels, en de toewijzing van het juiste type verrekening kan alléén plaatsvinden als de bijbehorende UPT code bekend is.

De Q lijst bestaat uit een aantal groepen, die specifiek zijn voor een bepaalde behandeling, zoals frame-prothesen of kronen én uit een groepering met algemene items. Zie daartoe de NZa lijst via https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_232997_22/.

Het voorbeeld toont een volledige prothese B met apart ingevoerde Q1340 codering. De ingevoerde Q codes staan rechts boven onder de pijl omlaag, bij een Q code met uurtarief staat deze rechts onderin met een pijl omlaag. Klik op deze pijl om de lijst te corrigeren.

2.2 Foutief ingevoerd

The screenshot shows the TabDents software interface. The main window displays a dental treatment plan with a grid of teeth and various treatment options. A red arrow points to a task description in the 'Help context' pane: 'PRO - Q1340 - Opstellen volledige prothese - (eigen techniek) gemarkeerd zonder bijbehorende verrichting of hulpcodering Q <type prothese>'. Another red arrow points to a list of codes in the 'Alfokorting' pane, where 'Q' is highlighted. The list includes codes like 'Q klikgebit plus prothese vol', 'Q prothese partieel bk', etc. The status bar at the bottom indicates 'Behandeldatum: dinsdag 1 januari 2019 10:23 Memory OK - FreeMem: 12.851.556 Kb'.

De Q codelijst bevat 390 regels, en de toewijzing van het juiste type verrekening kan alléén plaatsvinden als de bijbehorende UPT code bekend is.

Het voorbeeld toont een rebasing met de hiervoor apart ingevoerde Q1340 codering.

TabDents geeft hiervoor een foutmelding omdat niet bepaald kan worden waar de Q1340 bij hoort.

De ingevoerde Q codes staan rechts boven onder de pijl omlaag, bij een Q code met uurtarief staat deze rechts onderin met een pijl omlaag.

Klik op deze pijl om de lijst te corrigeren.

Is de Q codering echter toch nodig, én is de behandeling nog niet afgerond, dan moet een aparte categorie worden toegevoegd zoals in het onderstaande voorbeeld is gedaan.

2.3 Onderhanden werk

The screenshot shows the TabDents software interface. The main window displays a grid of dental treatment plans for a patient. The grid is organized by tooth type (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) and arch (Upper and Lower). A red arrow points from a procedure in the list below to a specific cell in the grid.

Element	Aantal	UPT	Omschrijving	Particulier	Verzekeraar	Behandelaar
-	1	Q1340	Opstellen volledige prothese	E.B. 25%	15,53	46,57 J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 120460) - Pr. AGB: 12000054)
-	1	Q1870	Rebasing	E.B. 10%	7,57	68,11 J. van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 120460) - Pr. AGB: 12000054)
-	1	-	Q eigen techniek bovenprothese volledig E.B. 25%	0,00	0,00	van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 120460) - Pr. AGB: 12000054)
-	12	-	x 5 min. behandel tijd	0,00	0,00	van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)
-	1	-	prothese bovenkaak rebasing volledig	0,00	0,00	van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)
-	1	P02	opvullen kunstgebit indirect met randopbouw bovenkaak	8,60	77,37 J.	van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)
-	1	P00	techniekkosten P02	0,00	0,00	van der Tooth, tandarts (1 - AGB: 12046011 - Pr. AGB: 12000054)

The right side of the interface shows a detailed view of the selected procedure, including a list of possible abbreviations (Alfkorting) and a table of UPT codes and descriptions.

UPT	El.nr.	Alfkorting	Vlaaken	Omschrij
004	--	Q prothese vol bk		Q eigen
003	Q1870	Q1870		Rebasing
002	--	Q prothese vol bk		Q eigen

De Q codelijst bevat 390 regels, en de toewijzing van het juiste type verrekening kan alléén plaatsvinden als de bijbehorende UPT code bekend is.

Is de Q codering echter toch nodig, én is de behandeling nog niet afgerond, dan moet een aparte categorie worden toegevoegd zoals in het bovenstaand voorbeeld is gedaan.

Type bij afkorting een Q en TabDents toont een lijst van mogelijke koppelbare verrichtingen. In het voorbeeld is ingevoerd dat dit een bovenprothese betreft, zie de rode pijl.

TabDents beoordeelt via de verzekeringsinstelling het percentage dat de patiënt als eigen bijdrage moet betalen.

Is sprake van factoring, dan worden bij de voorinzage de te verzenden kolommen alsnog aangepast.

2.4 Opslaan

The screenshot shows the TabDents software interface. The main window displays a dental treatment plan with a grid of teeth and various treatment codes. A dialog box titled "Bedrag techniekkosten" is open, showing the following information:

- Totaal bedrag techniekkosten: 100
- Bijbehorende UPT code: P02
- Bedrag patiënt: 10,00
- Bedrag verzekeraar: 90,00

The dialog box also contains the following text:

opvullen kunstgebit indirect met randopbouw bovenkaak
Er zijn 2 UPT Q codes (eigen techniek) ingevoerd
Hier kan het bedrag van een NIET ingevoerde prestatie worden toegevoegd
Een waarde van € 0.00 is mogelijk

laboratorium <standaard>

De eigen bijdrage van de patiënt voor UPT code P02 = techniekkosten bedraagt 10%

F1 = Help Invoer is mogelijk

The bottom of the screen shows a table with the following columns: Element, Aantal, UPT, Omschrijving, Particulier, Verzekeraar, and Behandelaar. The table contains several rows of data, including UPT codes Q1340, Q1870, and P02.

Bij opslaan wordt altijd toch nog gevraagd om techniekkosten, ook bij gebruik van Q codes. Dat is gedaan omdat het mogelijk is dat via de ingevoerde Q codes niet alles is verrekend, het te verrekenen bedrag kan dan alsnog worden toegevoegd. Het bedrag kan ook € 0,00 zijn.

TabDents beoordeelt via de verzekeringsinstelling het percentage dat de patiënt als eigen bijdrage moet betalen.

Is sprake van factoring, dan worden bij de voorinzage de te verzenden kolommen alsnog aangepast.

3. Verrekening in logboek

3.1 Kolommen

The screenshot shows the TabDents application with the 'Logboek' window open. The 'Zoeken standaard' tab is active, and the 'Zoeken op behandelaar - verrichtingen' sub-tab is selected. A table displays financial data for a treatment on 01-01-2019. Red arrows highlight the 'Vaste mat. kosten' column and the 'Netto behandelaar' column. The status bar at the bottom shows 'Behandeldatum: dinsdag 1 januari 2019'.

Bruto behandelaar	- Techniek behandelaar	- Vaste mat. kosten	= Netto behandelaar	Particulier	Verzekeraar	Behandeldatum	Patiënt	Bruto behandelaar	- Techniekkosten	- Vaste mat. kosten	= Netto behandelaar	UPT	Elem
323,75	100,00	137,78	85,97	-106,08	192,05	01-01-2019	[M] BeSure, B.S. - (1) 0004-1 - (10-12-1950)	323,75	100,00	137,78	85,97	Q1340 Q1870 P02	P00

In het logboek in tab 'Zoeken standaard' en in de tab 'Zoeken op behandelaar – verrichtingen' worden de vaste materiaalkosten verrekend.

Indien Q codes met een verrekenbaar bedrag (*negatief* dus) bekend zijn worden die hier in mindering gebracht op het uit te betalen bedrag en in een aparte kolom getoond.

4. Verzenden naar verzekeraars en factoraars

Omdat de regelgeving voor elektronische verzending van Q codes niet helder is, wordt in eerste instantie ervan uitgegaan dat het declaratierecord een '1' voor techniekkosten moet bevatten. Dit is een *aanpasbare* waarde in regel 6400 in de verrichtingenlijst. De kolom 'techniek' staat bij uitlevering op 'Ja', maar is aanpasbaar.

Neemt contact op met **TabDents** als hier vragen door ontstaan.

Disclaimer:

Q codes zijn nieuw binnen de NZa regelgeving en daarom is nog niet bekend hoe verzekeraars en factoraars hiermee om zullen gaan.

Ook is de regelgeving niet optimaal uitgewerkt.

TabDents verneemt graag suggesties voor verbeteringen.